

1 1/4Cr 1/2Mo	B-26
1.5% Lanthane	B-23
A 230 AC/DC	C-35
A 250 AC/DC	
Acétylène	A-10
Acier inoxydable, duplex et au nickel	B-27
Aimants	E-24
Air comprimé	A-13
Alésoirs	D-16
ALFLUX	A-18
ALIGAL 1	A-20
ALIGAL 2	
ALIGAL 3	
ALIGAL 5	
ALIGAL 13	
ALIGAL 15	
ALIGAL 28	
ALIGAL BEVERAGE	
ALIGAL DRAFT ALE	
ALIGAL DRAFT LAGER	
ALIGAL DRAFT STOUT	
ALIGAL WINE	
Allume-gaz	D-16
ALMIG	A-18
Alphagaz	A-22, A-23
ALTIG	A-18
ALTOP	A-2, A-8, A-9, A-23
Aluminium / Électrodes	B-6
Aluminium / Baguettes	B-28
Aluminium / Fil	
Analyse certifiée	A-22, A-23
ARCAL 14	A-19
ARCAL 21	
ARCAL 39	
ARCAL 121	
ARCAL 129	
ARCAL 211	
ARCAL / Gaz de protection	A-16
Argon	A-12
Baguette de brasage	B-21
Baguette de brasage 560	
Baguette en aluminium GTAW / TIG	B-28
Bavettes	E-3
BLUESHIELD 620-308L	B-29
BLUESHIELD 620P-308L	
BLUESHIELD 622-316L	
BLUESHIELD 622P-316L	
BLUESHIELD 624-309L	
BLUESHIELD 624P-309L	
BLUESHIELD 630-308L	B-30
BLUESHIELD 630-309L	
BLUESHIELD 630-316L	
BLUESHIELD 640-308L	B-31
BLUESHIELD 640-308L HiSil	
BLUESHIELD 640-309L	
BLUESHIELD 640-309L HiSil	
BLUESHIELD 640-316L	
BLUESHIELD 640-316L HiSil	
BLUESHIELD 650-308L	B-32
BLUESHIELD 650P-308L	
BLUESHIELD 652-316L	
BLUESHIELD 652P-316L	
BLUESHIELD 654-309L	
BLUESHIELD 654P-309L	
BLUESHIELD	
Fil - Soudage à l'arc submergé	B-25
BLUESHIELD / Gaz de protection	A-17
BLUESHIELD MNR	B-5
BLUESHIELD tungstène	B-23
Bobcat 250	C-38
Bouteilles portatives	A-2, A-9
Brasage	B-19, B-20, B-21, B-22
Brasage à l'argent / Baguette	B-21
BRAZURE À L'ARGENT, EASY-FLO 45	
Brasage à l'argent / Électrodes	B-6
Brasage tendre	B-22
Bras d'aspiration	E-25, E-26
Brosses	D-17
Câbles	D-2
Cadres multibouteilles	A-3
Approvisionnement Vrac	
Cages / Bouteilles de gaz industriel	A-28
Cages / Bouteilles de propane	
Calibre de soudage	D-18
Casque de soudage / filtre fixe	E-15
Casques de protection	E-17
Casques de soudage	E-15, E-16, E-27, E-28, E-29
Casquette de soudage	E-22
Centrale de distribution	A-2
Cérié 2%	B-23
Chapeau Scandina	A-22, A-23
Chariots / Bouteilles	A-24, A-25
Chariots / Machine à souder	C-48
Chariots magnétiques pour bouteilles de soudage	A-26
Clés	D-16
Colliers de serrage	D-8
Consommables en acier inoxydable	B-29, B-30, B-31
Contenants Rod Guard (MC)	D-6
Cosses de câble	D-4
Cosses de câble à braser	
Coupage et gougeage / Électrodes	B-5
Couvertures	E-23
Craies de rechange	D-16
Crayons thermosensibles	D-19
CRYSTAL 4043	B-28
CRYSTAL 4047	
CRYSTAL 5356	
CST 280	C-36
CV-400	C-14
DC-400	C-15
Deltaweld 452	C-14
Dérouleuse / Tuyau de soudage	D-15
Dévidoirs	
Dimension 452	C-15
Dioxyde de carbone	A-12
Dynasty 200	C-26
Dynasty 350	C-27
E10018-D2	B-4
E10018-M	
E11018-M	
E12018-M	
E2209LT0-1 E2209LT0-4	B-32
E2209LT1-1 E2209LT1-4	
E308L-17	B-29
E308L-E309L-E316L-ER347	B-25, B-27
E308LT0-1 E308LT0-4	B-32
E308LT1-1 E308LT1-4	
E309L-17	B-29
E309LT0-1 E309LT0-4	B-32
E309LT1-1 E309LT1-4	
E316L-17	B-29
E316L Inoxydable	B-25, B-27, B-29
E316LT0-1 E316LT0-4	B-32
E316LT1-1 E316LT1-4	
E4918-1-H4	B-3
E4928	
E6010	B-2
E6011	
E6013	
E7014	
E7018	B-3
E7018-1	
E7018-1-H4R	
E7018-A1	B-4
E7024	B-2

E70C-3M-H8	B-11
E70C-6-H4/ E492C-6M-H4	
E70C-6M-H4/ E70C-6-H4	
E70C-6M-H4/ E70C-6-H4	
E70C-6M-H4/ E70C-6-H4	
E70C-6M-H4/ E70C-6-H4	
E70T-1-H16	B-15
E70T-1-H8	
E70T-1M-H8	
E70T-4-H16	B-14
E70T-9-H16	B-15
E70T-9-H8	
E70T-9M-H8	
E71T-11-H16	B-14
E71T-12MJ-H4	B-16
E71T-14-H16	B-14
E71T-1-H8	B-15, B-16
E71T-1M-H8	
E71T-1MJ-H4	B-16
E71T-9-H8	B-15, B-16
E71T-9M-H8	
E71T-9MJ-H4	B-16
E71T-GS-H16	B-14
E8018-B2	B-4
E8018-C1	
E8018-C2	
E8018-C3	
E81T1-A1-H16	B-17
E81T1-B2-H8	
E81T1-Ni2-H8	
E81T1-Ni2M-H8	
E81T1-W2-H8	
E81T1-W2M-H8	
E9018-B3	B-4
E9018-M	
E91T1-B3-H8	B-17
EA2	B-26
EB2	
EB3	
Écrans faciaux	E-14
Écrans filtrants	E-18
EG	B-26
EH12K	
Électrodes / Acier doux	B-2, B-5
Électrodes / Acier faiblement allié	B-4, B-5
Électrodes de soudage / Acier allié	B-5
Électrodes de soudage à rechargement dur	B-6, B-7
Électrodes de soudage spécialisées pour la maintenance et la réparation	B-5, B-6, B-7
Électrodes en acier faiblement allié	B-2, B-5

EM12K	B-25
Équerre aimantée	D-9
Équipements de protection pour les yeux	E-11
Équipements de soudage	Section C
Équipements Hypertherm	C-44, C-45, C-46
Équipements LINCOLN	C-5, C-7, C-9, C-11, C-12, C-14, C-15, C-16, C-17, C-24, C-25, C-26, C-27, C-34, C-36, C-38, C-39, C-40
Équipements MILLER	C-5, C-7, C-9, C-11, C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-24, C-26, C-27, C-34, C-36, C-37, C-38, C-39, C-40
Équipements / Plasma Mécanisés	C-37, C-38, C-39, C-40
Équipements / Soudage à l'arc SMAW	C-32, C-33, C-34, C-35, C-36, C-37
ER308L	B-26, B-30, B-31, B-33
ER308LSi	B-31
ER309L	B-26, B-30, B-31, B-33
ER309LSi	B-31
ER316L	B-26, B-30, B-31, B-33
ER316LSi	B-31
ER347	B-26, B-33
ER4047	B-28
ER5356	
ER70S-2	B-20
ER70S-3	B-9, B-10, B-20
ER70S-6	
Étuves à électrodes	D-6
EVERDUR 656	B-20
EWCe-2	B-23
EWLa-1.5	
EWP	
EWTh-2	
EWZr-1	
F7A0-EM12K	B-25
F7A2-EM12K	B-27
F7A4-EM12K	B-25
F7A6-EM12K	B-25, B-27
F7P6-EM12K	
FCAW / Fils fourrés	B-14, B-15, B-16, B-17, B-18, B-32
Fil de brasage 450	B-21
Fil de brasage 452	
Fil de brasage 560	
Fil de brasage, EASY-FLO 45	

Fil en acier au carbone à âme métallique	B-10, B-11, B-12, B-13
Fil en acier inoxydable pour le soudage à l'arc submergé	B-33
Fil en aluminium pour le soudage (GMAW) MIG	B-28
Fil fourré en acier au carbone	B-14, B-15, B-16, B-17, B-18
Fil / Soudage à l'arc submergé	B-25, B-26
Fils fourrés en acier au carbone autoprotégés	B-14
Fils fourrés en acier au carbone sous protection gazeuse	B-15, B-16
FLAMAL	A-11
FL BRONZE	B-20
Flux de brasage HANDY	B-21, B-22
Flux de brasage HANDY, type A-1	
Flux de brasage HANDY, type B-1	
Flux / Soudage à l'arc submergé de l'acier inoxydable	B-33
Fontes / Électrodes	B-6
Gants	E-4, E-5, E-6, E-7, E-8
Gants pour le soudage GMAW et le coupage à la flamme	E-5, E-6
Gants pour le soudage GTAW (TIG)	E-6
Gaz de protection / ARCAL	A-16, A-17
Gaz de protection / BLUESHIELD	
Gaz Oxygène	A-10
Gaz pour l'industrie alimentaire / ALIGAL	A-20
Gaz purs	A-12, A-13, A-14, A-15
Gaz spéciaux	A-22, A-23
GMAW / Fil aluminium	B-28, B-31
GMAW / Équipements de soudage MIG	C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-18, C-19, C-20, C-21
Goldstar 452	C-31
Grillage de protection	E-23
GTAW / Baguette aluminium	B-23, B-30
GTAW / Équipements de soudage TIG	C-22, C-23, C-24, C-25, C-26, C-27
Harnais de tête	E-14
Hélium industriel	A-13
Hélium pour ballon	A-14
HERCULES IRON	B-20

HI-TENSILE	B-20
Hydrogène	A-14
Invertec V-155 S	C-34
Invertec V205-T AC/DC	C-26
Invertec V310-T AC/DC	C-27
Inverter V-275 S	C-36
LA 100	B-25, B-33
LA 100 C-MG	B-13
LA 10018-D2	B-4
LA 10018-M	
LA 110 C-MG	B-13
LA 11018-M	B-4
LA 12018-M	
LA 12K	B-25
LA 18 PLUS LMP	B-3
LA 23	B-25
LA 46	
LA 59	
LA 6010	B-2
LA 6013	
LA 7014	
LA 7018	B-3
LA 7018-A1	B-4
LA 7024	B-2
LA 7028	B-3
LA 80 C-Ni1	B-13
LA 80 C-Ni2	
LA 8018-B2	B-4
LA 8018-C1	
LA 8018-C2	
LA 8018-C3	
LA 80C-W	B-13
LA 81 T1-A1	B-18
LA 81 T1-B2	
LA 81 T1-Ni2	
LA 81 T1-W2	
LA 90 C-M	B-13
LA 9018-B3	B-4
LA 9018-M	
LA 90C-B3	B-13
LA 91-T12M	B-16
LA C-3M	B-11
LA C-6	B-11, B-12
LA C-6CR	B-11
LA C-6CT	
LA C-6LF	B-11, B-12
LA C-6LS	B-11

LA EXELARC 18	B-3
LA S-3	B-9, B-10
LA S-6	
LA T-11	B-14
LA T-14	
LA T-9 LF	B-15
LA T-9 PLUS	
LA T-91	
LA T-91 C60 Ni1	B-17
LA T-91 LF	B-16
LA T-91 PLUS	B-15
LA ULTRA 11	B-2
LA UNISHIELD	B-14
Laboratoire	A-22, A-23
LASAL 1	A-19
LASAL 2	
LASAL 4	
LASAL 34	
LASAL 39	
LASAL P51	
LASAL 53	
LASAL 61	
LASAL 83	
LASAL 105	
LASAL 155	
LASAL 201	
LASAL 2001	
LASAL / Gaz pour l'industrie des lasers	A-19
LEXAL 2209	B-32
LEXAL 2209P	
Lunettes à coques	E-13
Lunettes de sécurité	E-11, E-24
Machines à souder Air Liquide	C-4, C-6, C-8, C-10, C-35, C-37
Machines à souder	Section C
Machines de coupage orbital	D-11
Mancherons	E-3
Marqueur de contour	D-12
Marqueur pour métal	D-20, D-21
Marqueurs	D-12, D-20, D-21
Marqueurs à peinture	D-20, D-21
Marteaux	D-17
Maxstar 150 S	C-34
MCAW	B-10, B-11, B-12, B-13
Micro Vrac	A-3
Millermatic 140	C-5
Millermatic 180 Auto-Set	C-7

Millermatic 212	C-9
Millermatic 252	C-11
Millermatic 350P	C-13
MINITOP	A-2, A-9, A-10
Miroirs d'inspection	D-20
MNR, 4 x 4	B-5
MNR, BUILDER 38	B-6
MNR, BUILDER MN	
MNR, CAST 55	
MNR, CAST 99	
MNR, CHINOOK	B-5
MNR, ERASER	
MNR, HARD 58	B-7
MNR, HARD 60	
MNR, KROME 62	
MNR, KROME 68	
MNR, LITE	B-6
MNR, REBEL	B-5
MNR, SILVER 45	B-6
MNR, STRIKER	B-5
MNR, TRI-CAST	B-6
MNR, UNIVERSAL	B-5
MNR, XTREME	
Mode d'approvisionnement de gaz	A-2, A-3
Moteur à essence	C-37, C-38, C-39
Moteur Caterpillar	C-40
Moteur Honda	C-37
Moteur Kohler	C-38, C-39
Moteur Kubota	C-40
Nitrogène	A-15
Niveaux magnétiques	D-18
NUCLEARC LA 7018	B-3
OE S1 CrMo2	B-26
OE S2Mo	
OE S308L	B-26, B-33
OE S309L	
OE S316L	
OE S347	
OE S3NiMo-1	B-26
OE SD2	
OE SD3	
OERLIKON - Fil	
OP 121TT	B-27
OP 139	
OP 176	
OP 33	B-27, B-33
OP 76	

- Pantalons E-2
- Paramètres pour le soudage MIG C-3
- Pince à tôle D-10
- Pincés D-7, D-8, D-9, D-10
- Pincés à machoires arrondies D-10
- Pincés de masse en cuivre D-7
- Pincés pour soudage D-8
- Pistolet de soudage C-19, C-20, C-21, C-22
- Pistolets MIG refroidi à l'air C-20
- Plasma mécanisés automatique C-42
- Porte-craies D-16
- Porte-électrodes D-5
- Powermax 1000 C-45
- Powermax 1250 C-46
- Powermax 1650
- Powermax 190C C-44
- Powermax 30
- Powermax 45 C-45
- Power MIG 140C C-5
- Power MIG 180C C-7
- Power MIG 215XT C-9
- Power MIG 255XT C-11
- Power MIG 350MP C-12
- Power Source C-25, C-36, C-37, C-38, C-39, C-40
- Power Wave 455M C-17
- Precision TIG 225 C-24
- Precision TIG 275 C-25
- Precision TIG Welding C-23
- Prises de masse D-7, D-8, D-9, D-10
- Prises de masse en cuivre D-7
- Pro 300 CC/CV C-40
- Procédé de soudage pour le soudage MIG/GMAW C-3
- Produits 3M E-12, E-16, E-20, E-21, E-27, E-28, E-29, E-30
- Produits CREWS E-11, E-24
- Produits de sécurité Miller E-16
- Produits Nederman E-25, E-26
- Produits PowerWeld E-24
- Produits Tregaskiss C-18, C-19, C-20, C-21
- Propane A-11
- Protecteurs auditifs E-12, E-30
- Protection pour les applications à intensité et température élevés E-8
- Protection respiratoire E-20, E-21, E-27, E-28, E-29, E-30
- Qualités de gaz purs A-22, A-23
- Raccords de bouteilles CGA A-21
- Raccords de câbles D-3
- Raccords divers D-16
- Ranger 250 C-38
- Ranger 305G C-39
- Rap-Arounds E-24
- Règles de sécurité pour le soudage C-2
- Renseignements sur le conditionnement B-34
- Roues de rechange pour charriot A-27
- Rubans à mesurer D-18
- "Safe Tube" E-24
- SAW / Soudage à l'arc submergé B-25, B-26, B-27
- Serre-joint 4-EN-1 D-8
- Serre-joint d'angle D-9
- Serre-joint en C D-10
- Serre-joint en U
- Serre-tubes D-9
- SIL-FOS B-21
- SIL-FOS 15
- SIL-FOS 5
- SIL-FOS 6M
- SMARTOP** A-2, A-8
- SMAW / Soudage à l'arc avec fil électrode plein et électrode enrobée B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8
- Soudage à l'arc avec électrode réfractaire B-23
- Soudage à l'arc avec l'électrode enrobée B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7
- Soudage spécialisé pour la maintenance et la réparation B-5, B-6, B-7
- Soudobrasage B-20
- STRAIGHT WELD LA S-3 B-10
- STRAIGHT WELD LA S-6
- SUPER BRONZE B-20
- SUPERWELD
- Support muraux pour bouteilles A-27
- Supports D-11, E-24
- Supports pour tuyaux D-11
- Syncrowave 200 C-24
- Syncrowave 250 DX C-25
- Système d'inversion A-2
- Systèmes de coupage mécanisé C-47
- Systèmes pour extraction des gaz E-25, E-26
- Systèmes robotiques Integro Arc de Nutech C-41
- Systèmes robotiques Twin Arc
- Systèmes robotisés
- Tableau de référence, taille des vêtements E-4
- Tableau des tailles de bouteilles A-6, A-7, A-8
- Tabliers E-3
- Teinte recommandée E-10
- Thermomètre à rayonnement infrarouge D-19
- Thermomètres D-19, E-24
- Thorié 2% B-23
- Toques E-22
- Torche MIG Parweld XP8 C-20, C-21
- Torche poussé-tiré C-12, C-13
- Torches C-18, C-19, C-20, C-21, C-28
- Torches MIG C-18, C-19
- Torches semi-automatiques C-18
- Trailblazer 302 C-39
- Transport des bouteilles A-4
- Tungstène B-23
- Tuyaux de soudage D-13, D-14
- Unité mobile d'aspiration E-26
- V205-T AC/DC C-26
- Vantage 300 C-40
- Verres E-19
- Vestons E-2
- Wolfpac 175 C-37
- XPR A-2, A-12, A-15, A-21
- ZIRCONIUM B-23